




RECONOCIMIENTO MEDICO FORENSE

En San José Villanueva, a las catorce horas quince minutos, del día veintiséis de marzo de dos mil quince, presente 
 perito forense del Instituto de Medicina Legal  institución que requiere: Fiscalía General de La República, Oficina Fiscal de San Salvador. Que ha reconocido: Nombre del Cadáver: José Antonio Gómez Escobar (F). Documento Único de Identidad Número: No porta. Fecha de nacimiento: Veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y siete. Edad: Veintiséis años. Sexo: Masculino. Talla: Un metro sesenta centímetros. Quien fue localizado en: Casco de la Finca San Blas, Cantón El Matasano. Área Geográfica: Rural. Municipio: San José Villanueva. Departamento: La Libertad. **SIENDO LA DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA:** Cadáver en decúbito ventral, sobre tierra, en casco de finca, con moderada cantidad de sangre a nivel cefálico; cabeza al sur poniente, pies al nororiente. **EL CUAL VESTÍA DE LA SIGUIENTE MANERA:** Sudadera gris, suéter negro, camiseta blanca, pantalón de lona azul, cincho de cuero negro, zapatos de cuero tipo botines café, calzoncillo tipo bóxer morado, calcetines grises. **PRESENTANDO LOS SIGUIENTES SIGNOS ABIÓTICOS:** Rigidez cadavérica completa, livideces ventrales poco modificables. **TANATOCRONODIAGNÓSTICO:** Doce a catorce horas de fallecido. **SEÑALES ESPECIALES:** Tatuaje tipo alambre de púas en brazo y forma de tela de araña en hombro ambos del lado derecho.



Putrefacción: No. Presencia de insectos: No. **EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA:** Presenta múltiples orificios producidos por proyectiles disparados por arma de fuego, distribuidos de la siguiente manera: Uno en hombro derecho con deformación de clavícula a ese nivel, dos en fosa axilar izquierda, uno en tercio distal de muslo izquierdo, dos en tercio medio de muslo derecho, uno en reborde mandibular derecho, dos en brazo izquierdo, un orificio en parte dorsal del pene, uno a nivel parieto-occipital izquierdo y uno en nuca del lado izquierdo; nueve a nivel de la espalda, uno en cara posterior de muslo derecho; el menor de cero punto cinco centímetros de diámetro y el mayor de dieciocho por seis centímetros. Se observa fragmento de proyectil a nivel del glande cara posterior que no se retira. **CAUSA DE LA MUERTE:** A determinar por autopsia. **SE TRASLADA CADÁVER:** Sí, al Instituto de Medicina Legal [REDACTED] **SE LE PRACTICARA AUTOPSIA.** Sí. **PORQUE:** Por indicación fiscal para dictaminar la causa directa de muerte y recuperar posible evidencia. **ESTUVIERON PRESENTES:** [REDACTED] (agente fiscal), agentes de la Policía Nacional Civil de la DCI y del laboratorio técnico científico de San Salvador. Se recupero evidencia para estudio de la PNC: Sí. Que lo dictaminado es la verdad según su saber y entender y leída que le fue la ratificación y firma.

[REDACTED]

AUTOPSIA No. A-15-170 . INDICADA POR: Fiscalía General de La República, Unidad Antipandillas y Homicidio, Oficina Fiscal de San Salvador **FISCAL QUE AUTORIZA:** [REDACTED] . **LUGAR DE LA ESCENA:** En el interior de finca San Blas, Cantón El Matazano, San José Villanueva, La Libertad. **NOMBRE DE LA VÍCTIMA** JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESCOBAR . Edad: 26 años. Sexo: masculino. **FECHA Y HORA DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA MUERTE:** 26 de marzo de 2015 a las 14:15 horas. **FECHA Y HORA DE LA AUTOPSIA:** 27 de marzo de 2015 a las 11:15 horas. **MÉDICO FORENSE RESPONSABLE :** [REDACTED]

RADIOGRAFIAS: de cuerpo entero, observando fragmentos pequeños múltiples de proyectil en cráneo, tórax y miembros, recuperando dos proyectiles y un fragmento de camisa de proyectil. **CARACTERISTICAS EXTERNAS INDIVIDUALES:** Talla: 168. cm. Cabello: corto liso y de color negro. Cejas: arqueadas, separadas y pobladas. Pestañas: presentes. Orejas: pequeñas. Lóbulos: unidos. Nariz: mediana delgada y recta. Labios: delgados. Barba y bigote: completo y rasurado. Constitución física: delgado. Color de piel: trigüeño. Genitales externos: masculinos de adulto, vello púbico de distribución androide, testículos descendidos, prepucio redundante, no secreciones anormales **SEÑALES PARTICULARES :** tatuajes: púas en brazo derecho, tela de araña en ambos hombros..

DEFORMIDADES FÍSICAS: no presenta **DESCRIPCION DE ROPAS:** camiseta color blanca, jeans de color azul calzoncillo tipo bóxer color morado. Presentan perforaciones que coinciden con las del cuerpo. **FENÓMENOS CADAVÉRICOS RECIENTES:** Rigidez cadavérica: ausente. Livideces cadavéricas: dorsales y laterales izquierdas escasas y fijas. **PUTREFACCIÓN:** No presenta. **ANTROPOFAGIA** No presenta. **TIEMPO DE MUERTE:** de 24 a 36 horas de muerte aproximadamente al momento de la autopsias.

EVIDENCIA EXTERNA DE TRAUMA RECIENTE: VER FOTOGRAFÍAS

Las lesiones descritas a continuación fueron causadas por proyectiles disparados por arma de fuego. Su descripción no obedece un orden cronológico ni de importancia y se describen tomando en cuenta la posición anatómica normal: Los orificios de entrada miden en promedio: 0.4cm de diámetro y los orificios de salida son irregulares, miden el menor 0.3x0.5 y el mayor de 3cm pero algunos son tangenciales lo que hace que se expandan hasta 12 cm en su mayor longitud . **Descripción 1:** Orificio de entrada en región occipital derecha con orificio de salida en nuca de lado izquierdo. **Descripción 2:** Herida tangencial superficial por el paso de proyectil en región parietal izquierda que mide 8 cm de longitud. **Descripción 3:** Orificio de entrada en parte anterior y medial del hombro izquierdo con orificio de salida en cara ventral y borde interno en el tercio proximal de brazo izquierdo. **Descripción 4:** Orificio de entrada en codo izquierdo y orificio de salida en cara ventral del tercio medio de brazo izquierdo. **Descripción 5:** En tórax posterior se observan varias excoriaciones y un total de nueve orificios causados por proyectil (6 son orificios de entrada y 3 son orificios de salida). Todos los orificios llevan una dirección ascendente y seis de ellos son superficiales y se relacionan como se observa en las fotografías , pero hay tres que están en el lado derecho que penetran a cavidad y causan tres orificios de salida localizados uno por debajo de ángulo mandibular derecho, otro en tórax lateral izquierdo por delante de región axilar, y otro en cara anterior de hombro derecho. **Descripción 6:** A nivel de los genitales se observa dos perforaciones en el escroto y una en el pene. **Descripción 7:** En ambos muslo se observan heridas extensas. **Descripción 8:** En región lateral interna del tercio proximal de pierna derecha y región poplíteica hay dos heridas tangenciales que se relacionan. **LESIONES QUIRÚRGICAS:** no presenta. **DESCRIPCION ANATOMOPATOLÓGICA INTERNA:**

1- Peso de órganos : Encéfalo: 1210 gramos. Corazón: 315 gramos. Pulmón Derecho:

440gramos. Pulmón izquierdo: 5
Derecho: 100 gramos. Riñón Izq

440gramos. Pulmón izquierdo: 520 gramos. Hígado: 1210 gramos. Apéndice 10 cm. Riñón Derecho: 100 gramos. Riñón Izquierdo: 90 gramos. 2- DESCRIPCIÓN: **CABEZA**: **Cuero cabelludo**: con heridas e infiltrado hemorrágico. **Aponeurosis epicraneana**: con infiltrado hemorrágico. **Huesos craneanos**: con fracturas irregulares en calota y base de cráneo. **Meninges** (Dura madre, aracnoides y piamadre): con infiltrado hemorrágico generalizado. **Masa encefálica**: la masa encefálica está destruida y con infiltrado hemorrágico. **CARA**: **Huesos**: sin lesiones. **Globos oculares**: Conjuntivas: íntegras. Córneas: íntegras. Pupilas: dilatadas. **Mucosa labial**: íntegra y de color rosada. **Mucosa bucal**: íntegra y de color violácea. **Lengua**: de color rosada, al corte no presenta alteraciones. **CUELLO**: **Músculos**: con heridas e infiltrado hemorrágico de lado derecho. **Grandes vasos**: la arteria carótida está permeable y sin traumas; la vena yugular está permeable y sin traumas. **Columna cervical**: sin alteraciones. **Laringe**: mucosa de color violácea, con cuerdas bucales íntegras. **Hueso hioides**: íntegro. **Cartílago tiroides**: sin lesiones. **Glándula tiroides**: de color violácea de consistencia blanda y bilobulada, al corte sin anormalidades. **Esófago**: permeable y mucosa blanquecina, sin dilatación de venas. **TORAX**: **Músculos**: con heridas e infiltrado hemorrágico en tórax anterior, posterior y ambos hombros. Se rescata un fragmento de camisa de proyectil. **Huesos**: Parrilla costal y esternón: fractura de 3a costilla lateral izquierda, 2,3,4,6,7 derechas. Escápulas: sin lesiones. Clavículas: sin lesiones. Columna vertebral dorsal: fractura de 4 vértebra dorsal. **Grandes vasos**: la aorta se encuentra perforada a nivel de 4a vértebra dorsal, la vena cava está permeable al igual que la ácigos. **Mediastino**: con vísceras guardando una relación anatómica normal. Hay aproximadamente 400 cc de sangre libre. **Tráquea**: permeable, mucosa de color rosada. **Bronquios**: permeables, mucosa de color rojiza. **Pulmones**: perforados, de color rojizo, de superficie lisa, de consistencia tumefacta, al corte de color rosado, Corazón: con perforación en ambos ventrículos. **ABDOMEN y PELVIS**: **Músculos**: sin lesiones. **Peritoneo**: perforado. **Cavidad**: con vísceras guardando una relación anatómica normal, no hay colecciones líquidas anormales. **Diafragma**: perforado. **Bazo**: cápsula de color gris y parénquima color violáceo de consistencia renitente. **Hígado**: perforado de color marrón, de superficie lisa y brillante, de consistencia renitente, al corte de parénquima de color marrón uniforme. **Vesícula biliar**: permeable, contiene líquido de color verde oscuro, paredes delgadas y lisas. **Páncreas**: de

color beige, de superficie irregular, y de consistencia blanda. **Estómago:** mucosa con pliegues normales y de color rosado. **Duodeno** con material pastoso de color beige, con pliegues de mucosa normales. **Intestino delgado y grueso:** sin lesiones. **Apéndice cecal:** presente. **Glándulas Suprarrenales:** de color amarillento **Riñones:** Derecho: de color violáceo, de superficie lisa y fácilmente decápsulable, al corte presenta buena relación córtico medular. Izquierdo: de color violáceo, de superficie lisa y fácilmente decápsulable, presenta buena relación córtico medular. Pelvis renal: color nácar lisa y permeable. **Uréteres:** únicos y permeables de color blanquecino. **Vejiga:** con 20 cc de orina turbia, la mucosa es de color blanco y traveculada. **Grandes vasos:** Aorta abdominal y vena cava sin lesiones. **Huesos:** vértebras lumbares y sacras : sin lesiones. Huesos de cintura pelvica: sin lesiones. **Organos genitales,** Perforación de testículo derecho, perforación de pene de donde se rescata un proyectil **SISTEMA MOTOR: Huesos y músculos:** con heridas e infiltrado hemorrágico, Se rescata un proyectil de muslo derecho, no hay lesiones óseas. **ESTUDIO TOXICOLOGICO:** Se toma muestra de sangre, orina para detectar drogas. **OTROS:** Se envía para estudio de balística proyectiles recuperados. **CAUSA DE LA MUERTE:** Lesiones de cráneo, tórax y abdomen causado por proyectiles disparados por arma de fuego. **RESUMEN: AUTOPSIA No. A-15-170 . INDICADA POR:** Fiscalía General de La República, Unidad Antipandillas y Homicidio, Oficina Fiscal de San Salvador **FISCAL QUE AUTORIZA:** [REDACTED] **LUGAR DE LA ESCENA:** En el interior de finca San Blas, Cantón El Matazano, San José Villanueva, La Libertad. **NOMBRE DE LA VÍCTIMA** JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESCOBAR . Edad: 26 años. Sexo: masculino. Las lesiones que presenta fueron causadas por proyectiles disparados por arma de fuego en cabeza, tórax miembros y área genital, lesionaron cerebro, pulmones, corazón , aorta torácica, hígado, pene y testículo derecho. El sangriento y las lesiones causadas lo llevaron a la muerte Se anexa fotografías y queda pendiente los resultados de exámenes de laboratorio. Lo que informo a usted, para los efectos legales consiguientes.....

[REDACTED]